

Materiales

Acero inoxidable

Latón cromado

# ENCHUFES NEUMÁTICA RÁPIDOS

## Conexiones rápidas serie mini mignon

Presión de ejercicio: 0-12 bar

Diámetro nominal: 5,5 mm

### ENCHUFE ROSCA MACHO



Rosca macho pulgadas
1/8"
1/4"
3/8"

CÓDIGO RVV0N111

### ENCHUFE ROSCA HEMBRA



Rosca hembra pulgadas
1/8"
1/4"
3/8"

CÓDIGO RVV0N112

### ENCHUFE CON MUELLE



Ø Muelle mm
6
8

CÓDIGO RVV0N113

### ENCHUFE PARA MANGUERA



Ø Espiga mm
4
6
8

CÓDIGO RVV0N115

### ADAPTADOR ROSCA MACHO



Rosca macho pulgadas
1/8"
1/4"
3/8"

CÓDIGO RVV0N211

### ADAPTADOR ROSCA HEMBRA



Rosca hembra pulgadas
1/8"
1/4"
3/8"

CÓDIGO RVV0N212

### ADAPTADOR CON MUELLE



Ø Muelle mm
6
8

CÓDIGO RVV0N213

### ADAPTADOR PARA MANGUERA



Ø Espiga mm
4
6
8

CÓDIGO RVV0N215

## Conexiones rápidas según norma ISO 6150 B-12

Presión de ejercicio: 0-12 bar

Diámetro nominal: 5,5 mm

### ENCHUFE ROSCA MACHO



Rosca macho pulgadas

1/4"

3/8"

1/2"

CÓDIGO CA430

### ENCHUFE ROSCA HEMBRA



Rosca hembra pulgadas

1/4"

3/8"

1/2"

CÓDIGO CA432

### ENCHUFE PARA MANGUERA



Ø Espiga mm

6

8

10

CÓDIGO CA434

### ADAPTADOR ROSCA MACHO



Rosca macho pulgadas

1/4"

3/8"

1/2"

CÓDIGO CA442

### ADAPTADOR ROSCA HEMBRA



Rosca hembra pulgadas

1/4"

3/8"

1/2"

CÓDIGO CA444

### ADAPTADOR PARA MANGUERA



Ø Espiga mm

6

8

10

CÓDIGO CA446

## Conexiones rápidas según norma ISO 6150 B-15

Presión de ejercicio: 0-12 bar

Diámetro nominal: 8 mm

### ENCHUFE ROSCA MACHO



Rosca macho pulgadas

3/8"

1/2"

CÓDIGO CA436

### ENCHUFE ROSCA HEMBRA



Rosca hembra pulgadas

3/8"

1/2"

CÓDIGO CA438

### ENCHUFE PARA MANGUERA



Ø Espiga mm

10

12

CÓDIGO CA440

## ADAPTADOR ROSCA MACHO



Rosca macho pulgadas
3/8"
1/2"

CÓDIGO CA448

## ADAPTADOR ROSCA HEMBRA



Rosca hembra pulgadas
3/8"
1/2"

CÓDIGO CA450

## ADAPTADOR PARA MANGUERA



Ø Espiga mm
10
12

CÓDIGO CA452

## Conexiones rápidas multipresa

**Presión de ejercicio: 0-12 bar**

**Diámetro nominal:** Un único enchufe es compatible con 4 tipos de adaptadores: ISO6150 B-12 (5,5 mm), ESTÁNDAR ITALIANO (5 mm), ESTÁNDAR ALEMÁN (7,5 mm), ESTÁNDAR SUECO (5,5 mm)

## ENCHUFE ROSCA MACHO



Rosca macho pulgadas
1/4"
3/8"
1/2"

CÓDIGO CAA191

## ENCHUFE ROSCA HEMBRA



Rosca hembra pulgadas
1/4"
3/8"
1/2"

CÓDIGO CAA192

## ENCHUFE PARA MANGUERA



Ø Espiga mm
6
8
10
12

CÓDIGO CAA195