

# RACORES RÓTULA

Los racores Rótula están indicados para aplicaciones en agricultura, industria, obras públicas, trasiego de agua y para usos generales.

## MATERIALES

Acero inoxidable

Hierro galvanizado

## ENLACE GATILLO PARA MANGUERA



CÓDIGO  
Hierro galvanizado CB114  
Acero inoxidable CB208

| Tipo cierre | Ø Manguera mm |
|-------------|---------------|
| C-03        | 20            |
| C-03        | 25            |
| C-03        | 30            |
| C-03        | 35            |
| C-03        | 40            |
| C-03        | 45            |
| C-03        | 50            |
| C-03        | 60            |
| C-05        | 60            |
| C-05        | 70            |
| C-07        | 70            |
| C-07        | 75            |
| C-07        | 80            |
| C-07        | 90            |
| C-10        | 100           |
| C-10        | 110           |
| C-12        | 120           |
| C-12        | 125           |
| C-15        | 140           |
| C-15        | 150           |
| C-15        | 160           |
| C-20        | 200           |
| C-25        | 250           |
| C-30        | 300           |

## RÓTULA PARA MANGUERA



CÓDIGO  
Hierro galvanizado CB119  
Acero inoxidable CB209

| Tipo cierre | Ø Manguera mm |
|-------------|---------------|
| C-03        | 20            |
| C-03        | 25            |
| C-03        | 30            |
| C-03        | 35            |
| C-03        | 40            |
| C-03        | 45            |
| C-03        | 50            |
| C-03        | 60            |
| C-05        | 60            |
| C-05        | 70            |
| C-07        | 70            |
| C-07        | 75            |
| C-07        | 80            |
| C-07        | 90            |
| C-10        | 100           |
| C-10        | 110           |
| C-12        | 120           |
| C-12        | 125           |
| C-15        | 140           |
| C-15        | 150           |
| C-15        | 160           |
| C-20        | 200           |
| C-25        | 250           |
| C-30        | 300           |

## ENLACE GATILLO ROSCA MACHO



CÓDIGO  
Hierro galvanizado CB118  
Acero inoxidable CB205

| Tipo cierre | Rosca macho pulgadas |
|-------------|----------------------|
| C-03        | 1"                   |
| C-03        | 1" 1/4               |
| C-03        | 1" 1/2               |
| C-03        | 2"                   |
| C-05        | 2"                   |
| C-07        | 2" 1/2               |
| C-07        | 3"                   |
| C-10        | 4"                   |
| C-15        | 5"                   |
| C-15        | 6"                   |
| C-20        | 8"                   |
| C-25        | 10"                  |
| C-30        | 12"                  |

## RÓTULA ROSCA MACHO



CÓDIGO  
Hierro galvanizado CB115  
Acero inoxidable CB206

| Tipo cierre | Rosca macho pulgadas |
|-------------|----------------------|
| C-03        | 1"                   |
| C-03        | 1" 1/4               |
| C-03        | 1" 1/2               |
| C-03        | 2"                   |
| C-07        | 2" 1/2               |
| C-07        | 3"                   |
| C-10        | 4"                   |
| C-15        | 5"                   |
| C-15        | 6"                   |
| C-20        | 8"                   |
| C-25        | 10"                  |
| C-30        | 12"                  |

## RÓTULA ROSCA HEMBRA



**CÓDIGO**  
Hierro galvanizado CB116  
Acero inoxidable CB207

| Tipo cierre | Rosca hembra pulgadas |
|-------------|-----------------------|
| C-03        | 1"                    |
| C-03        | 1" 1/4                |
| C-03        | 1" 1/2                |
| C-03        | 2"                    |
| C-07        | 2" 1/2                |
| C-07        | 3"                    |
| C-10        | 4"                    |
| C-15        | 5"                    |
| C-15        | 6"                    |
| C-20        | 8"                    |
| C-25        | 10"                   |
| C-30        | 12"                   |
| C-30        | 12"                   |

## ENLACE GATILLO CURVO PARA MANGUERA



**CÓDIGO**  
Hierro galvanizado CB125  
Acero inoxidable CB212

| Tipo cierre | Ø Manguera mm |
|-------------|---------------|
| C-03        | 35            |
| C-03        | 40            |
| C-03        | 45            |
| C-03        | 50            |
| C-05        | 60            |
| C-05        | 70            |
| C-07        | 75            |
| C-07        | 80            |
| C-07        | 90            |
| C-10        | 100           |
| C-10        | 110           |
| C-12        | 120           |
| C-12        | 125           |
| C-15        | 140           |
| C-15        | 150           |
| C-15        | 160           |
| C-20        | 200           |
| C-25        | 250           |
| C-30        | 300           |

## ARO DE RÓTULA BOLA



**CÓDIGO**  
Hierro galvanizado CB120  
Acero inoxidable CB216

| Tipo cierre |
|-------------|
| C-03        |
| C-05        |
| C-07        |
| C-10        |
| C-12        |
| C-15        |
| C-20        |
| C-25        |
| C-30        |

## ENLACE GATILLO TAPÓN



**CÓDIGO**  
Hierro galvanizado CB129  
Acero inoxidable CB204

| Tipo cierre |
|-------------|
| C-03        |
| C-05        |
| C-07        |
| C-10        |
| C-12        |
| C-15        |
| C-20        |
| C-25        |
| C-30        |

## RÓTULA TAPÓN



**CÓDIGO**  
Hierro galvanizado CB130  
Acero inoxidable CB210

| Tipo cierre |
|-------------|
| C-03        |
| C-05        |
| C-07        |
| C-10        |
| C-12        |
| C-15        |
| C-20        |
| C-25        |
| C-30        |

## ENLACE GATILLO PARA SOLDAR



**CÓDIGO**  
Hierro galvanizado CB111  
Acero inoxidable CB201

| Tipo cierre |
|-------------|
| C-03        |
| C-05        |
| C-07        |
| C-10        |
| C-12        |
| C-15        |
| C-20        |
| C-25        |
| C-30        |

## RÓTULA PARA SOLDAR



CÓDIGO  
 Hierro galvanizado CB112  
 Acero inoxidable CB202

| Tipo cierre |
|-------------|
| C-03        |
| C-05        |
| C-07        |
| C-10        |
| C-12        |
| C-15        |
| C-20        |
| C-25        |
| C-30        |

## JUNTA TÓRICA



CÓDIGO DA398

| Tipo cierre |
|-------------|
| C-03        |
| C-05        |
| C-07        |
| C-10        |
| C-12        |
| C-15        |
| C-20        |
| C-25        |
| C-30        |

## EMPALME MANGUERA-ROSCA MACHO



CÓDIGO  
 Hierro galvanizado CB137  
 Acero inoxidable CB237

| Rosca macho pulgadas | ∅ Espiga mm | Longitud mm |
|----------------------|-------------|-------------|
| 1"                   | 33          | 90          |
| 1" 1/4               | 42          | 90          |
| 1" 1/2               | 48          | 90          |
| 2"                   | 60          | 90          |
| 2" 1/2               | 75          | 110         |
| 3"                   | 89          | 110         |
| 4"                   | 112         | 130         |

## EMPALME MANGUERA-MANGUERA



CÓDIGO  
 Hierro galvanizado CB138  
 Acero inoxidable CB238

| ∅ Espiga mm | Longitud mm | ∅ Espiga mm | Longitud mm |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6           | 50          | 60          | 120         |
| 8           | 50          | 65          | 130         |
| 10          | 50          | 70          | 140         |
| 13          | 60          | 75          | 180         |
| 16          | 60          | 80          | 180         |
| 20          | 120         | 90          | 180         |
| 25          | 120         | 100         | 200         |
| 30          | 120         | 110         | 230         |
| 35          | 120         | 120         | 230         |
| 40          | 120         | 125         | 240         |
| 45          | 120         | 140         | 240         |
| 50          | 120         | 150         | 240         |
|             |             | 200         | 400         |