

# ACCESORIOS ROSCADOS DE ACERO INOXIDABLE

Racores aptos para su uso en industria química, alimentaria, náutica, etc.

MATERIALES

SS316

## CODO 90° CON ROSCAS HEMBRA (FIG. 090)



CÓDIGO RCIN090

Rosca hembra pulgadas

1/8"

1/4"

3/8"

1/2"

3/4"

1"

1" 1/4

1" 1/2

2"

2" 1/2

3"

4"

## CODO 90° CON ROSCAS MACHO-HEMBRA (FIG. 092)



CÓDIGO RCIN092

Rosca pulgadas

1/8"

1/4"

3/8"

1/2"

3/4"

1"

1" 1/4

1" 1/2

2"

2" 1/2

3"

4"

## TE CON ROSCAS HEMBRA (FIG. 130)



CÓDIGO RCIN130

Rosca hembra pulgadas

1/8"

1/4"

3/8"

1/2"

3/4"

1"

1" 1/4

1" 1/2

2"

2" 1/2

3"

4"

## ENTRONQUE SOLDAR CON ROSCA MACHO (FIG. 149)



CÓDIGO RCIN149

Rosca macho pulgadas

1/8"

1/4"

3/8"

1/2"

3/4"

1"

1" 1/4

1" 1/2

2"

2" 1/2

3"

4"

## ENTRONQUE DOBLE (FIG. 150)



CÓDIGO RCIN150

Rosca macho pulgadas

1/8"

1/4"

3/8"

1/2"

3/4"

1"

1" 1/4

1" 1/2

2"

2" 1/2

3"

4"

## CRUZ CON ROSCAS HEMBRA (FIG. 180)



CÓDIGO RCIN180

Rosca hembra pulgadas

1/4"

3/8"

1/2"

3/4"

1"

1" 1/4

1" 1/2

2"

## REDUCCIÓN HEMBRA-HEMBRA (FIG. 240)



CÓDIGO RCIN240

Rosca hembra pulgadas	Rosca hembra pulgadas
1/4"	1/8"
3/8"	1/4"
1/2"	3/8"
3/4"	1/2"
1"	1/2"
1"	3/4"
1" 1/4	1"
1" 1/2	1"
1" 1/2	1" 1/4
2"	1" 1/2
3"	2" 1/2
4"	3"

## REDUCCIÓN HEXAGONAL MACHO-HEMBRA (FIG. 241)



CÓDIGO RCIN241

Rosca macho pulgadas	Rosca hembra pulgadas
1/4"	1/8"
3/8"	1/4"
1/2"	3/8"
1/2"	1/4"
3/4"	1/2"
1"	3/4"
1" 1/4	1"
1" 1/2	1" 1/4
2"	1" 1/2
3"	2"
3"	2" 1/2
4"	3"

## MACHÓN REDUCCIÓN (FIG. 245)



CÓDIGO RCIN245

Roscas macho pulgadas	
1/4"	1/8"
3/8"	1/4"
1/2"	3/8"
3/4"	1/2"
1"	3/4"
1" 1/4	1"
1" 1/2	1"
1" 1/2	1" 1/4
2"	1" 1/2
3"	2"
3"	2" 1/2
4"	3"


## PROLONGACIÓN HEMBRA-MACHO (FIG. 246)



CÓDIGO RCIN246

Rosca pulgadas
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1" 1/4
1" 1/2
2"
2" 1/2
3"
4"

## MANGUITO CON ROSCAS HEMBRA (FIG. 270)



CÓDIGO RCIN270

Rosca hembra pulgadas
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1" 1/4
1" 1/2
2"
2" 1/2
3"
4"

## MACHÓN DOBLE (FIG. 280)



CÓDIGO RCIN280

Rosca macho pulgadas
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1" 1/4
1" 1/2
2"
2" 1/2
3"
4"

### TAPÓN CON ROSCA MACHO (FIG. 290)



CÓDIGO RCIN290

**Rosca macho pulgadas**

1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1" 1/4
1" 1/2
2"
2" 1/2
3"
4"

### TAPÓN CON ROSCA HEMBRA (FIG. 300)



CÓDIGO RCIN300

**Rosca hembra pulgadas**

1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1" 1/4
1" 1/2
2"
2" 1/2
3"
4"

### ENLACE 3 PIEZAS ROSCA HEMBRA (FIG. 340)



CÓDIGO RCIN340

**Rosca hembra pulgadas**

1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1" 1/4
1" 1/2
2"
2" 1/2
3"
4"

### ENLACE 3 PIEZAS ROSCA MACHO-HEMBRA (FIG. 341)



CÓDIGO RCIN341

**Rosca pulgadas**

1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1" 1/4
1" 1/2
2"
2" 1/2
3"
4"

### ESPIGA CON ROSCA MACHO (FIG. 399)



CÓDIGO RCIN399

Rosca macho pulgadas	Ø Espiga mm
1/8"	7
1/4"	6
1/4"	9
3/8"	11
3/8"	13
1/2"	15
1/2"	19
3/4"	20
3/4"	25
1"	25
1" 1/4	33
1" 1/2	40
2"	51
2" 1/2	67
3"	80
4"	102

### ESPIGA CON ROSCA HEMBRA GIRATORIA (FIG. 603)



CÓDIGO RCIN603

Rosca hembra pulgadas	Ø Espiga mm
3/8"	13
1/2"	15
3/8"	20
1"	25
1" 1/4	33
1" 1/2	39
2"	51