

RACORERÍA NEUMÁTICA

Accesorios roscados en latón cromado

MACHÓN DOBLE CÓNICO



Rosca macho pulgadas
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"

CÓDIGO RN280

MACHO CÓNICO REDUCIDO



Rosca macho pulgadas	Rosca macho pulgadas
1/4"	1/8"
3/8"	1/8"
3/8"	1/4"
1/2"	1/4"
1/2"	3/8"

CÓDIGO RN245

REDUCCIÓN MACHO-HEMBRA CÓNICA



Rosca macho pulgadas	Rosca hembra pulgadas
1/4"	1/8"
3/8"	1/8"
3/8"	1/4"
1/2"	1/4"
1/2"	3/8"

CÓDIGO RN241

PROLONGACIÓN MACHO-HEMBRA CÓNICA



Rosca macho pulgadas	Rosca hembra pulgadas
1/8"	1/8"
1/8"	1/4"
1/4"	1/4"
1/4"	3/8"
3/8"	3/8"
3/8"	1/2"
1/2"	1/2"

CÓDIGO RN246

MANGUITO CON ROSCAS HEMBRA



Rosca hembra pulgadas
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"

CÓDIGO RN270

PROLONGACIÓN CON ROSCAS HEMBRA



Rosca hembra pulgadas	Rosca hembra pulgadas
1/4"	1/8"
3/8"	1/8"
3/8"	1/4"
1/2"	1/4"
1/2"	3/8"

CÓDIGO RN247

TAPÓN CON ROSCA MACHO



CÓDIGO RN290

Rosca macho pulgadas

1/8"

1/4"

3/8"

1/2"

CODO 90° CON ROSCAS HEMBRA



CÓDIGO RN090

Rosca hembra pulgadas

1/8"

1/4"

3/8"

1/2"

CODO 90° CON ROSCAS MACHO-HEMBRA



CÓDIGO RN092

Rosca macho pulgadas Rosca hembra pulgadas

1/8"

1/8"

1/4"

1/4"

3/8"

3/8"

1/2"

1/2"

TE CON ROSCAS HEMBRA



CÓDIGO RN130

Rosca hembra pulgadas

1/8"

1/4"

3/8"

1/2"

REGLETA EN CRUZ ALUMINIO



CÓDIGO RND03

Rosca hembra pulgadas

1/8"

1/4"

3/8"

1/2"

BIFURCACIÓN CON ROSCAS HEMBRA



CÓDIGO RN140

Rosca hembra pulgadas

1/8"

1/4"

3/8"

1/2"

ESPIGA CON ROSCA MACHO



CÓDIGO RN399

∅ Espiga mm Rosca macho pulgadas

6

1/8"

6

1/4"

8

1/8"

8

1/4"

9

1/4"

9

3/8"

12

1/4"

12

3/8"

12

1/2"

17

3/8"

17

1/2"

EMPALME DOBLE



CÓDIGO RN537

∅ Espiga mm

6

8

10

13

CRUZ CON ROSCAS HEMBRA



Rosca hembra pulgadas

1/8"

1/4"

3/8"

1/2"

CÓDIGO RN180

Racores automáticos termoplásticos

RECTO ROSCA MACHO



CÓDIGO RSP01

Ø Exterior mm	Rosca macho pulgadas
4	1/8"
4	1/4"
4	3/8"
6	1/8"
6	1/4"
6	3/8"
6	1/2"
8	1/8"
8	1/4"
8	3/8"
10	1/4"
10	1/8"
10	3/8"
12	1/4"
12	3/8"
12	1/2"

RECTO INTERMEDIO TUBO-TUBO



CÓDIGO RSP03

Ø Exterior mm	Ø Exterior mm
4	4
6	4
6	6
8	6
8	8
10	8
10	10
12	8
12	10
12	12
14	12
14	14
16	16

CODO GIRATORIO ROSCA MACHO-TUBO



CÓDIGO RSP06

Ø Exterior mm	Rosca macho pulgadas
4	1/8"
4	1/4"
6	1/8"
6	1/4"
6	3/8"
8	1/8"
8	1/4"
8	3/8"
10	1/4"
10	3/8"
10	1/2"
12	3/8"
12	1/2"

CODO INTERMEDIO TUBO-TUBO



CÓDIGO RSP04

Ø Exterior mm
4
6
8
10
12
14
16

TE CENTRAL GIRATORIA ROSCA MACHO-TUBO



CÓDIGO RSP0702

Ø Exterior mm	Rosca macho pulgadas
4	1/8"
4	1/4"
6	1/8"
6	1/4"
8	1/8"
8	1/4"
8	3/8"
10	1/4"
10	1/4"
12	1/2"

TE INTERMEDIA TUBO-TUBO



CÓDIGO RSPU0700

Ø Exterior mm
4
6
8
10
12
14
16

RECTO ROSCA HEMBRA-TUBO



CÓDIGO RSP02

Ø Exterior mm	Rosca hembra pulgadas
4	1/8"
6	1/8"
6	1/4"
8	1/8"
8	1/4"
10	1/4"
12	3/8"

REDUCTOR TUBO-TUBO



CÓDIGO RSP0301

Ø Exterior mm	Ø Espiga mm
4	6
8	4
8	6
10	6
10	8
12	6
12	8
12	10

UNIÓN EN CRUZ



CÓDIGO RSP11

Ø Exterior mm
4
6
8
10
12

UNIÓN EN Y



CÓDIGO RSP10

Ø Exterior mm
4
6
8
10
12

TAPÓN MACHO



CÓDIGO RSP0901

Ø Exterior mm
4
6
8
10
12

TAPÓN HEMBRA



CÓDIGO RSP0900

Ø Exterior mm
4
6
8
10
12

NOTA: Otras medidas o figuras disponibles bajo pedido.

Camino del fus, 59 • 46470 Massanassa (Valencia)
Telf. 96 125 30 55 • Fax 96 125 00 45 • info@tecniman.es • www.tecniman.es

TECNIMAN

Racores automáticos en latón niquelado con anillo inoxidable

RECTO ROSCA MACHO-TUBO



CÓDIGO RSM11

∅ Exterior mm	Rosca macho pulgadas
4	1/8"
4	1/4"
6	1/8"
6	1/4"
6	3/8"
8	1/8"
8	1/4"
8	3/8"
10	1/4"
10	3/8"
12	3/8"
12	1/2"

RECTO INTERMEDIO TUBO-TUBO



CÓDIGO RSM13

∅ Exterior mm
4
6
8
10
12
14


CODO GIRATORIO ROSCA MACHO-TUBO



CÓDIGO RSM16

∅ Exterior mm	Rosca macho pulgadas
4	1/8"
4	1/4"
6	1/8"
6	1/4"
8	1/8"
8	1/4"
8	3/8"
10	1/4"
10	3/8"
12	3/8"
12	1/2"
14	1/2"

CODO INTERMEDIO TUBO-TUBO



CÓDIGO RSM14

∅ Exterior mm
4
6
8
10
12
14

TE INTERMEDIO TUBO-TUBO



CÓDIGO RSM17

∅ Exterior mm
4
6
8
10
12
14

RECTO ROSCA HEMBRA-TUBO



CÓDIGO RSM12

∅ Exterior mm	Rosca hembra pulgadas
4	1/8"
6	1/8"
6	1/4"
8	1/8"
8	1/4"
10	1/4"
10	3/8"
12	1/2"

Racores semi-rápidos en latón niquelado

RECTO ROSCA MACHO-TUBO



CÓDIGO RSM010

∅ Interior mm	∅ Exterior mm	Rosca macho pulgadas
4	6	1/8"
4	6	1/4"
4	6	3/8"
6	8	1/8"
6	8	1/4"
6	8	3/8"
8	10	1/4"
8	10	3/8"
8	10	1/2"
10	12	3/8"
10	12	1/2"

CODO ROSCA MACHO-TUBO



CÓDIGO
Macho giratorio RSM16
Macho fijo RSM05

∅ Interior mm	∅ Exterior mm	Rosca macho pulgadas
4	6	1/8"
4	6	1/4"
4	6	3/8"
6	8	1/8"
6	8	1/4"
6	8	3/8"
8	10	1/4"
8	10	3/8"
8	10	1/2"
10	12	3/8"
10	12	1/2"

RECTO ROSCA HEMBRA-TUBO



CÓDIGO RSM020

∅ Interior mm	∅ Exterior mm	Rosca hembra pulgadas
4	6	1/8"
4	6	1/4"
6	8	1/8"
6	8	1/4"
6	8	3/8"
8	10	1/4"
8	10	3/8"
10	12	1/2"

RECTO INTERMEDIO TUBO-TUBO



∅ Interior mm	∅ Exterior mm
2,7	4
4	6
6	8
8	10
10	12

CÓDIGO RSM030

CODO INTERMEDIO TUBO-TUBO



∅ Interior mm	∅ Exterior mm
4	6
6	8
8	10
10	12

CÓDIGO RSM040

TE INTERMEDIO TUBO-TUBO



∅ Interior mm	∅ Exterior mm
4	6
6	8
8	10
10	12
10	12

CÓDIGO RSM070

TUERCA CON MUELLE



∅ Interior mm	∅ Exterior mm
4	6
6	8
8	10

CÓDIGO RSM00

NOTA Otras medidas o figuras disponibles bajo pedido.

Racores con bicono en latón niquelado

RECTO ROSCA MACHO-TUBO



∅ Exterior mm	Rosca macho pulgadas
4	1/8"
6	1/8"
6	1/4"
8	1/4"
8	3/8"
10	3/8"
10	1/2"
12	1/2"

CÓDIGO RS250

RECTO INTERMEDIO TUBO-TUBO



∅ Exterior mm
4
6
8
10
12

CÓDIGO RS240

CODO ROSCA MACHO-TUBO



∅ Exterior mm	Rosca macho pulgadas
4	1/8"
6	1/8"
6	1/4"
8	1/4"
8	3/8"
10	3/8"
10	1/2"
12	1/2"

CÓDIGO RS260

CODO INTERMEDIO TUBO-TUBO



∅ Exterior mm
4
6
8
10
12

CÓDIGO RS262

TE CENTRAL ROSCA MACHO



CÓDIGO RS266

Ø Exterior mm	Rosca macho pulgadas
4	1/8"
6	1/8"
6	1/4"
8	1/4"
8	3/8"
10	3/8"
10	1/2"
12	1/2"

TE INTERMEDIA TUBO-TUBO



CÓDIGO RS264

Ø Exterior mm
4
6
8
10
12

RECTO ROSCA HEMBRA-TUBO



CÓDIGO RS251

Ø Exterior mm	Rosca hembra pulgadas
4	1/8"
6	1/8"
6	1/4"
8	1/4"
8	3/8"
10	3/8"
10	1/2"
12	1/2"

REFUERZO PARA BICONO



CÓDIGO RS274

Ø Exterior mm
2,5
4
6
8
10
12

BICONO



CÓDIGO RS272

Ø Exterior mm
4
6
8
10
12

Accesorios neumática

PISTOLA SOPLADORA



Rosca hembra pulgadas
1/4"

CÓDIGO CA470020 **MATERIALES** Plástico

PISTOLA SOPLADORA



Rosca hembra pulgadas
1/4"

CÓDIGO CA470001 **MATERIALES** Aluminio

PISTOLA SOPLADORA CURVA



Rosca hembra pulgadas
1/4"

CÓDIGO CA470007 **MATERIALES** Plástico

INFLADOR DE AIRE



CÓDIGO CA470038 **MATERIALES** Aluminio

BOQUILLA DE LATÓN PARA INFLADOR



Ø Espiga mm
6
8

CÓDIGO CA481

GRIFO PURGA



Rosca macho pulgadas
1/4"

CÓDIGO CA456014

SILENCIADOR



Rosca macho pulgadas
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"

CÓDIGO
RNS108
Labri RNS107



REGULADOR DE PRESIÓN



CÓDIGO CAGFR

Rosca hembra pulgadas	Presión MAX. entrada bar	Caudal NI/m
1/4"	16	850
3/8"	12,5	1500
1/2"	12,5	2310

FILTRO SEPARADOR DE AGUA



CÓDIGO CAGFF

Rosca hembra pulgadas	Capacidad cc.	Caudal NI/m
1/4"	22	850
3/8"	42	2500
1/2"	100	3110

LUBRIFICADOR



CÓDIGO CAGFL

Rosca hembra pulgadas	Capacidad cc.	Caudal NI/m
1/4"	42	2060
3/8"	68	2000
1/2"	140	3550

FILTRO REGULADOR



CÓDIGO CAGFFR

Rosca hembra pulgadas	Presión MAX. entrada bar	Capacidad cc.	Caudal NI/m
1/4"	16	22	850
3/8"	12,5	42	1500
1/2"	12,5	100	2310

NOTA Bajo pedido se puede suministrar todo tipo de accesorios para neumática.

Camino del fus, 59 • 46470 Massanassa (Valencia)

Telf. 96 125 30 55 • Fax 96 125 00 45 • info@tecniman.es • www.tecniman.es

