

# RACORERÍA NEUMÁTICA

## Accesorios roscados en latón cromado

### MACHÓN DOBLE CÓNICO



Rosca macho pulgadas
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"

CÓDIGO RN020

### MACHO CÓNICO REDUCIDO



Rosca macho pulgadas	Rosca macho pulgadas
1/4"	1/8"
3/8"	1/8"
3/8"	1/4"
1/2"	1/4"
1/2"	3/8"

CÓDIGO RN020

### REDUCCIÓN MACHO-HEMBRA CÓNICA



Rosca macho pulgadas	Rosca hembra pulgadas
1/4"	1/8"
3/8"	1/8"
3/8"	1/4"
1/2"	1/4"
1/2"	3/8"

CÓDIGO RN022

### PROLONGACIÓN MACHO-HEMBRA CÓNICA



Rosca macho pulgadas	Rosca hembra pulgadas
1/8"	1/8"
1/8"	1/4"
1/4"	1/4"
1/4"	3/8"
1/4"	1/2"
3/8"	3/8"
3/8"	1/2"
1/2"	1/2"

CÓDIGO RN024

### MANGUITO CON ROSCAS HEMBRA



Rosca hembra pulgadas
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"

CÓDIGO RN021

### PROLONGACIÓN CON ROSCAS HEMBRA



Rosca hembra pulgadas	Rosca hembra pulgadas
1/4"	1/8"
3/8"	1/8"
3/8"	1/4"
1/2"	1/4"
1/2"	3/8"

CÓDIGO RN026

## TAPÓN CON ROSCA MACHO



Rosca macho pulgadas

- 1/8"
- 1/4"
- 3/8"
- 1/2"

CÓDIGO RN027

## CODO 90° CON ROSCAS HEMBRA



Rosca hembra pulgadas

- 1/8"
- 1/4"
- 3/8"
- 1/2"

CÓDIGO RN030

## CODO 90° CON ROSCAS MACHO-HEMBRA



Rosca macho pulgadas      Rosca hembra pulgadas

1/8"	1/8"
1/4"	1/4"
3/8"	3/8"
1/2"	1/2"

CÓDIGO RN031

## TE CON ROSCAS HEMBRA



Rosca hembra pulgadas

- 1/8"
- 1/4"
- 3/8"
- 1/2"

CÓDIGO RN032

## REGLETA EN CRUZ ALUMINIO



Rosca hembra pulgadas

- 1/8"
- 1/4"
- 3/8"
- 1/2"

CÓDIGO RN039

## BIFURCACIÓN CON ROSCAS HEMBRA



Rosca hembra pulgadas

- 1/8"
- 1/4"
- 3/8"
- 1/2"

CÓDIGO RN044

## ESPIGA CON ROSCA MACHO



∅ Espiga mm.      Rosca macho pulgadas

6	1/8"
6	1/4"
8	1/8"
8	1/4"
9	1/4"
9	3/8"
12	1/4"
12	3/8"
12	1/2"
17	3/8"
17	1/2"

CÓDIGO RN040

## EMPALME DOBLE



∅ Espiga mm.

- 6
- 8
- 10
- 13

CÓDIGO RN0404

## CRUZ CON ROSCAS HEMBRA



CÓDIGO RN038

Rosca hembra pulgadas

1/8"

1/4"

3/8"

1/2"

## Racores automáticos termoplásticos

### RECTO ROSCA MACHO



CÓDIGO RSPC

Ø Exterior mm.	Rosca macho pulgadas
4	1/8"
4	1/4"
6	1/8"
6	1/4"
6	3/8"
8	1/8"
8	1/4"
8	3/8"
10	1/4"
10	3/8"
12	1/4"
12	3/8"
12	1/2"

### RECTO INTERMEDIO TUBO-TUBO



CÓDIGO RSPUC

Ø Exterior mm.	Ø Exterior mm.
4	4
6	4
6	6
8	6
8	8
10	8
10	10
12	10

### CODO GIRATORIO ROSCA MACHO-TUBO



CÓDIGO RSPL

Ø Exterior mm.	Rosca macho pulgadas
4	1/8"
4	1/4"
6	1/8"
6	1/4"
6	3/8"
8	1/8"
8	1/4"
8	3/8"
10	1/4"
10	3/8"
10	1/2"
12	3/8"
12	1/2"

### CODO INTERMEDIO TUBO-TUBO



CÓDIGO RSPUL

Ø Exterior mm.
4
6
8
10
12

## TE CENTRAL GIRATORIA ROSCA MACHO-TUBO



CÓDIGO RSPT

Ø Exterior mm.	Rosca macho pulgadas
4	1/8"
4	1/4"
6	1/8"
6	1/4"
8	1/8"
8	1/4"
8	3/8"
10	1/4"
10	1/4"
12	1/2"

## TE INTERMEDIA TUBO-TUBO



CÓDIGO RSPUT

Ø Exterior mm.
4
6
8
10
12

## RECTO ROSCA HEMBRA-TUBO



CÓDIGO RSPCF

Ø Exterior mm.	Rosca hembra pulgadas
4	1/8"
6	1/8"
6	1/4"
8	1/8"
8	1/4"
10	1/4"
12	3/8"

## REDUCTOR TUBO-TUBO



CÓDIGO RSPR

Ø Exterior mm.	Ø Espiga mm.
4	6
8	4
8	6
10	6
10	8
12	6
12	8
12	10

## UNIÓN EN CRUZ



CÓDIGO RSPZA

Ø Exterior mm.
4
6
8
10
12

## UNIÓN EN Y



CÓDIGO RSPCY

Ø Exterior mm.
4
6
8
10
12

## TAPÓN MACHO



CÓDIGO RSPP

Ø Exterior mm.
4
6
8
10
12

## TAPÓN HEMBRA



CÓDIGO RSPPF

Ø Exterior mm.
4
6
8
10
12

# Racores automáticos en latón niquelado con anillo inoxidable

## RECTO ROSCA MACHO-TUBO



CÓDIGO RN071

Ø Exterior mm.	Rosca macho pulgadas
4	1/8"
4	1/4"
6	1/8"
6	1/4"
6	3/8"
8	1/8"
8	1/4"
8	3/8"
10	1/4"
10	3/8"
12	3/8"
12	1/2"

## RECTO INTERMEDIO TUBO-TUBO



CÓDIGO RN088

Ø Exterior mm.
4
6
8
10
12
14

## CODO GIRATORIO ROSCA MACHO-TUBO



CÓDIGO RN075

Ø Exterior mm.	Rosca macho pulgadas
4	1/8"
4	1/4"
6	1/8"
6	1/4"
8	1/8"
8	1/4"
8	3/8"
10	1/4"
10	3/8"
12	3/8"
12	1/2"
14	1/2"

## CODO INTERMEDIO TUBO-TUBO



CÓDIGO RN079

Ø Exterior mm.
4
6
8
10
12
14

## TE INTERMEDIO TUBO-TUBO



CÓDIGO RN085

Ø Exterior mm.
4
6
8
10
12
14

## RECTO ROSCA HEMBRA-TUBO



CÓDIGO RN073

Ø Exterior mm.	Rosca hembra pulgadas
4	1/8"
6	1/8"
6	1/4"
8	1/8"
8	1/4"
10	1/4"
10	3/8"
12	1/2"

Camino del fus, 59 • 46470 Massanassa (Valencia) **NOTA** Otras medidas o figuras disponibles bajo pedido.

Telf. 96 125 30 55 • Fax 96 125 00 45 • info@tecniman.es • [www.tecniman.es](http://www.tecniman.es)

**TECNIMAN**



## Racores semi-rápidos en latón niquelado

### RECTO ROSCA MACHO-TUBO



CÓDIGO RN048

∅ Interior mm.	∅ Exterior mm.	Rosca macho pulgadas
4	6	1/8"
4	6	1/4"
4	6	3/8"
6	8	1/8"
6	8	1/4"
6	8	3/8"
8	10	1/4"
8	10	3/8"
8	10	1/2"
10	12	3/8"
10	12	1/2"

### CODO ROSCA MACHO-TUBO



CÓDIGO  
Macho giratorio RN054  
Macho fijo RN053

∅ Interior mm.	∅ Exterior mm.	Rosca macho pulgadas
4	6	1/8"
4	6	1/4"
4	6	3/8"
6	8	1/8"
6	8	1/4"
6	8	3/8"
8	10	1/4"
8	10	3/8"
8	10	1/2"
10	12	3/8"
10	12	1/2"

### RECTO ROSCA HEMBRA-TUBO



CÓDIGO RN050

∅ Interior mm.	∅ Exterior mm.	Rosca hembra pulgadas
4	6	1/8"
4	6	1/4"
6	8	1/8"
6	8	1/4"
6	8	3/8"
8	10	1/4"
8	10	3/8"
10	12	1/2"

## RECTO INTERMEDIO TUBO-TUBO



CÓDIGO RN051

∅ Interior mm.	∅ Exterior mm.
2,7	4
4	6
6	8
8	10
10	12

## CODO INTERMEDIO TUBO-TUBO



CÓDIGO RN055

∅ Interior mm.	∅ Exterior mm.
4	6
6	8
8	10
10	12

## TE INTERMEDIO TUBO-TUBO



CÓDIGO RN056

∅ Interior mm.	∅ Exterior mm.
4	6
6	8
8	10
10	12
10	12

**NOTA** Otras medidas o figuras disponibles bajo pedido.

## Racores con bicono en latón niquelado

### RECTO ROSCA MACHO-TUBO



CÓDIGO RN250

∅ Exterior mm.	Rosca macho pulgadas
4	1/8"
6	1/8"
6	1/4"
8	1/4"
8	3/8"
10	3/8"
10	1/2"
12	1/2"

### RECTO INTERMEDIO TUBO-TUBO



CÓDIGO RN240

∅ Exterior mm.
4
6
8
10
12

### CODO ROSCA MACHO-TUBO



CÓDIGO RN260

∅ Exterior mm.	Rosca macho pulgadas
4	1/8"
6	1/8"
6	1/4"
8	1/4"
8	3/8"
10	3/8"
10	1/2"
12	1/2"

### CODO INTERMEDIO TUBO-TUBO



CÓDIGO RN262

∅ Exterior mm.
4
6
8
10
12

## TE CENTRAL ROSCA MACHO



CÓDIGO RN266

Ø Exterior mm.	Rosca macho pulgadas
4	1/8"
6	1/8"
6	1/4"
8	1/4"
8	3/8"
10	3/8"
10	1/2"
12	1/2"

## TE INTERMEDIA TUBO-TUBO



CÓDIGO RN264

Ø Exterior mm.
4
6
8
10
12

## RECTO ROSCA HEMBRA-TUBO



CÓDIGO RN251

Ø Exterior mm.	Rosca hembra pulgadas
4	1/8"
6	1/8"
6	1/4"
8	1/4"
8	3/8"
10	3/8"
10	1/2"
12	1/2"

## REFUERZO PARA BICONO



CÓDIGO RN274

Ø Exterior mm.
2,5
4
6
8
10
12

## BICONO



CÓDIGO RN272

Ø Exterior mm.
4
6
8
10
12



## Accesorios neumática

### PISTOLA SOPLADORA



Rosca hembra pulgadas  
1/4"

CÓDIGO CA470020

**MATERIALES** Plástico

### PISTOLA SOPLADORA



Rosca hembra pulgadas  
1/4"

CÓDIGO CA470001

**MATERIALES** Aluminio

### PISTOLA SOPLADORA CURVA



Rosca hembra pulgadas  
1/4"

CÓDIGO CA470007

**MATERIALES** Plástico

### INFLADOR DE AIRE



CÓDIGO CA470038

**MATERIALES** Aluminio

### BOQUILLA DE LATÓN PARA INFLADOR



Ø Espiga mm.  
6  
8

CÓDIGO CA481

### GRIFO PURGA



Rosca macho pulgadas  
1/4"

CÓDIGO CA456014

### BOQUILLA MULTIPLICADORA



Rosca macho pulgadas  
1/4"

CÓDIGO CA472

### SILENCIADOR



Rosca macho pulgadas  
1/8"  
1/4"  
3/8"  
1/2"

CÓDIGO  
Nylon RN108  
Latón RN107

Camino del fus, 59 • 46470 Massanassa (Valencia)

Telf. 96 125 30 55 • Fax 96 125 00 45 • info@tecniman.es • www.tecniman.es

**TECNIMAN**

## REGULADOR DE PRESIÓN



CÓDIGO CAGFR

Rosca hembra pulgadas	Presión MAX. entrada bar	Caudal NI/m
1/4"	16	850
3/8"	12,5	1500
1/2"	12,5	2310

## FILTRO SEPARADOR DE AGUA



CÓDIGO CAGFF

Rosca hembra pulgadas	Capacidad cc.	Caudal NI/m
1/4"	22	850
3/8"	42	2500
1/2"	100	3110

## LUBRIFICADOR



CÓDIGO CAGFL

Rosca hembra pulgadas	Capacidad cc.	Caudal NI/m
1/4"	42	2060
3/8"	68	2000
1/2"	140	3550

## FILTRO REGULADOR



CÓDIGO CAGFFR

Rosca hembra pulgadas	Presión MAX. entrada bar	Capacidad cc.	Caudal NI/m
1/4"	16	22	850
3/8"	12,5	42	1500
1/2"	12,5	100	2310



Bajo pedido se puede suministrar todo tipo de accesorios para neumática.  
Camino del fus, 59 • 46470 Massanassa (Valencia)

Telf. 96 125 30 55 • Fax 96 125 00 45 • info@tecniman.es • www.tecniman.es