

RACORES RÓTULA

Los racores Rótula están indicados para aplicaciones en agricultura, industria, obras públicas, trasiego de agua y para usos generales.

MATERIALES

Acero inoxidable

Hierro galvanizado

ENLACE GATILLO PARA MANGUERA



CÓDIGO
Hierro galvanizado CB114
Acero inoxidable CB208

| Tipo cierre | ø Manguera mm. |
|-------------|----------------|
| C-03 | 35 |
| C-03 | 40 |
| C-03 | 45 |
| C-03 | 50 |
| C-03 | 60 |
| C-05 | 60 |
| C-05 | 70 |
| C-07 | 70 |
| C-07 | 75 |
| C-07 | 80 |
| C-07 | 90 |
| C-10 | 100 |
| C-10 | 110 |
| C-12 | 120 |
| C-12 | 125 |
| C-15 | 140 |
| C-15 | 150 |
| C-15 | 160 |
| C-20 | 200 |
| C-25 | 250 |
| C-30 | 300 |

RÓTULA PARA MANGUERA



CÓDIGO
Hierro galvanizado CB119
Acero inoxidable CB209

| Tipo cierre | ø Manguera mm. |
|-------------|----------------|
| C-03 | 35 |
| C-03 | 40 |
| C-03 | 45 |
| C-03 | 50 |
| C-03 | 60 |
| C-05 | 60 |
| C-05 | 70 |
| C-07 | 70 |
| C-07 | 75 |
| C-07 | 80 |
| C-07 | 90 |
| C-10 | 100 |
| C-10 | 110 |
| C-12 | 120 |
| C-12 | 125 |
| C-15 | 140 |
| C-15 | 150 |
| C-15 | 160 |
| C-20 | 200 |
| C-25 | 250 |
| C-30 | 300 |

ENLACE GATILLO ROSCA MACHO



CÓDIGO
Hierro galvanizado CB118
Acero inoxidable CB205

| Tipo cierre | Rosca macho pulgadas |
|-------------|----------------------|
| C-03 | 1" |
| C-03 | 1" 1/4 |
| C-03 | 1" 1/2 |
| C-03 | 2" |
| C-05 | 2" |
| C-07 | 2" 1/2 |
| C-07 | 3" |
| C-10 | 4" |
| C-15 | 5" |
| C-15 | 6" |
| C-20 | 8" |
| C-25 | 10" |
| C-30 | 12" |

RÓTULA ROSCA MACHO



CÓDIGO
Hierro galvanizado CB115
Acero inoxidable CB206

| Tipo cierre | Rosca macho pulgadas |
|-------------|----------------------|
| C-03 | 1" |
| C-03 | 1" 1/4 |
| C-03 | 1" 1/2 |
| C-03 | 2" |
| C-07 | 2" 1/2 |
| C-07 | 3" |
| C-10 | 4" |
| C-15 | 5" |
| C-15 | 6" |
| C-20 | 8" |
| C-25 | 10" |
| C-30 | 12" |

RÓTULA ROSCA HEMBRA



CÓDIGO
Hierro galvanizado CB116
Acero inoxidable CB207

| Tipo cierre | Rosca hembra pulgadas |
|-------------|-----------------------|
| C-03 | 1" |
| C-03 | 1" 1/4 |
| C-03 | 1" 1/2 |
| C-03 | 2" |
| C-07 | 2" 1/2 |
| C-07 | 3" |
| C-10 | 4" |
| C-15 | 5" |
| C-15 | 6" |
| C-20 | 8" |
| C-25 | 10" |
| C-30 | 12" |
| C-30 | 12" |

ENLACE GATILLO CURVO PARA MANGUERA



CÓDIGO
Hierro galvanizado CB125
Acero inoxidable CB212

| Tipo cierre | Ø Manguera mm. |
|-------------|----------------|
| C-03 | 35 |
| C-03 | 40 |
| C-03 | 45 |
| C-03 | 50 |
| C-05 | 60 |
| C-05 | 70 |
| C-07 | 75 |
| C-07 | 80 |
| C-07 | 90 |
| C-10 | 100 |
| C-10 | 110 |
| C-12 | 120 |
| C-12 | 125 |
| C-15 | 140 |
| C-15 | 150 |
| C-15 | 160 |
| C-20 | 200 |
| C-25 | 250 |
| C-30 | 300 |

ARO DE RÓTULA BOLA



CÓDIGO
Hierro galvanizado CB120
Acero inoxidable CB216

| Tipo cierre |
|-------------|
| C-03 |
| C-05 |
| C-07 |
| C-10 |
| C-12 |
| C-15 |
| C-20 |
| C-25 |
| C-30 |

ENLACE GATILLO TAPÓN



CÓDIGO
Hierro galvanizado CB129
Acero inoxidable CB204

| Tipo cierre |
|-------------|
| C-03 |
| C-05 |
| C-07 |
| C-10 |
| C-12 |
| C-15 |
| C-20 |
| C-25 |
| C-30 |

RÓTULA TAPÓN



CÓDIGO
Hierro galvanizado CB130
Acero inoxidable CB210

| Tipo cierre |
|-------------|
| C-03 |
| C-05 |
| C-07 |
| C-10 |
| C-12 |
| C-15 |
| C-20 |
| C-25 |
| C-30 |

ENLACE GATILLO PARA SOLDAR



CÓDIGO
Hierro galvanizado CB111
Acero inoxidable CB201

| Tipo cierre |
|-------------|
| C-03 |
| C-05 |
| C-07 |
| C-10 |
| C-12 |
| C-15 |
| C-20 |
| C-25 |
| C-30 |

RÓTULA PARA SOLDAR



CÓDIGO
Hierro galvanizado CB112
Acero inoxidable CB202

Tipo cierre

C-03
C-05
C-07
C-10
C-12
C-15
C-20
C-25
C-30

JUNTA TÓRICA



CÓDIGO DA398

Tipo cierre

C-03
C-05
C-07
C-10
C-12
C-15
C-20
C-25
C-30

EMPALME MANGUERA-ROSCA MACHO



CÓDIGO
Hierro galvanizado CB1370
Acero inoxidable CB237

| Rosca macho pulgadas | ∅ Espiga mm. | Longitud mm. |
|----------------------|--------------|--------------|
| 1" | 33 | 90 |
| 1" 1/4 | 42 | 90 |
| 1" 1/2 | 48 | 90 |
| 2" | 60 | 90 |
| 2" 1/2 | 75 | 110 |
| 3" | 89 | 110 |
| 4" | 112 | 130 |

EMPALME MANGUERA-MANGUERA



CÓDIGO
Hierro galvanizado CB1372
Acero inoxidable CB238

| ∅ Espiga mm. | Longitud mm. |
|--------------|--------------|
| 6 | 50 |
| 8 | 50 |
| 10 | 50 |
| 13 | 60 |
| 16 | 60 |
| 20 | 120 |
| 25 | 120 |
| 30 | 120 |
| 35 | 120 |
| 40 | 120 |
| 45 | 120 |
| 50 | 120 |
| 60 | 120 |
| 65 | 130 |
| 70 | 140 |
| 75 | 180 |
| 80 | 180 |
| 90 | 180 |
| 100 | 200 |
| 110 | 230 |
| 120 | 230 |
| 125 | 240 |
| 140 | 240 |
| 150 | 240 |
| 200 | 400 |

NOTA Otras figuras disponibles bajo pedido.