

RACORES TANKWAGEN (TW)

Los racores de conexión TW se fabrican según norma DIN 28450 a una presión de trabajo de 16 bar, idóneos para carga y descarga de petróleos, productos químicos y productos alimenticios.

MATERIALES	Aluminio	Bronce	Acero inoxidable
------------	----------	--------	------------------

TW - HEMBRA MK



DN mm	Rosca hembra pulgadas
50	2"
80	3"
100	4"

CÓDIGO
Acero inoxidable CG3000100
Bronce CG3000000

MATERIALES Acero inoxidable, Bronce

TW - MACHO VK



DN mm	Rosca hembra pulgadas
50	1" 1/2
50	2"
80	3"
100	4"

CÓDIGO
Acero inoxidable CG3010100
Bronce CG3010000

MATERIALES Acero inoxidable, Bronce

TW HEMBRA MK CON ESPIGA DENTADA PARA ABRAZADERA DE SEGURIDAD



DN mm	Espiga mm
50	50
80	76

CÓDIGO
Acero inoxidable CG3020102
Bronce CG3020002

TW - MACHO VK CON ESPIGA DENTADA PARA ABRAZADERA DE SEGURIDAD



DN mm	Espiga mm
50	50
80	76

CÓDIGO
Acero inoxidable CG3010101
Bronce CG3010000

TW - HEMBRA MK CON PALANCA A 90°



DN mm	Rosca hembra pulgadas
50	2"
80	3"

CÓDIGO
Acero inoxidable CG3020102
Bronce CG3020002

MATERIALES Acero inoxidable, Bronce

TW HEMBRA MK CON PALANCA DE SEGURIDAD



DN mm	Rosca hembra pulgadas
50	2"
80	3"

CÓDIGO
Acero inoxidable CG3000102
Bronce CG3000002

MATERIALES Acero inoxidable, Bronce



TW HEMBRA MK CON ROSCA MACHO



DN mm	Rosca macho pulgadas
50	2"
80	3"

CÓDIGO
CG3020001

TW - TERMINAL ROSCA MACHO



Espiga mm	Rosca macho pulgadas
13	1/2"
19	3/4"
19	1"
25	1"
32	1" 1/4
38	1" 1/2
50	2"
63	2" 1/2
75	3"
80	3"
100	4"

CÓDIGO
Acero inoxidable
caña estriada CG525
Bronce caña lisa CG530
Bronce caña estriada CG524

NOTA Disponibles con roscas BSPP y NPT
MATERIALES Acero inoxidable, Bronce

TW - TERMINAL ROSCA HEMBRA



Espiga mm	Rosca hembra pulgadas
13	1/2"
19	3/4"
25	1"
32	1" 1/4
32	2"
38	1" 1/2
50	2"
63	1" 1/2
75	3"
100	4"

CÓDIGO
Acero inoxidable
caña estriada CG523
Bronce caña lisa CG526
Bronce caña estriada CG522

NOTA Disponibles con roscas BSPP y NPT
MATERIALES Acero inoxidable, Bronce

TW - TAPÓN TIPO VB PARA MK



DN mm
50
80
100

CÓDIGO
Aluminio CG30403
Acero inoxidable CG30401
Bronce CG30400

MATERIALES Acero inoxidable, Aluminio, Bronce

TW - TAPÓN TIPO MB PARA VK



DN mm
50
80
100

CÓDIGO
Aluminio CG30303
Acero inoxidable CG30301
Bronce CG30300

MATERIALES Acero inoxidable, Aluminio, Bronce

TW - TAPÓN TIPO MB CON MANETA



DN mm
50
80
100

CÓDIGO
CG30303

MATERIALES Polipropileno

TW - TAPÓN TIPO VB CON MANETA



DN mm
50
80
100

CÓDIGO
CG30403

MATERIALES Polipropileno

TW - JUNTA PARA ROSCA HEMBRA VK Y MK



Rosca hembra pulgadas
1/2"
3/4"
1"
1" 1/4
1" 1/2
2"
3"
4"

CÓDIGO
PTFE DA723
PU DA725
NBR RG148

MATERIALES PTFE, PU, NBR

TW - LLAVE PLANA



DN mm	DN mm	Material
50	100	AISI 304
80	100	Acero

CÓDIGO
CG305

MATERIALES AISI 304, Acero

TW - CADENA



CÓDIGO
CG306

MATERIALES Bronce, Acero Inoxidable

TW - JUNTA PARA MK



DN
50
80
100

NOTA DN100 junta o-ring no labial

CÓDIGO
NBR azul DA710
Viton DA711
Hypalon verde DA712

MATERIALES NBR, Viton, Hypalon

TW - JUNTA PARA TAPA MB



DN
50
80
100

NOTA DN100 junta o-ring no labial

CÓDIGO
NBR negro DA714
Viton DA717
Hypalon verde DA716

MATERIALES NBR, Viton, Hypalon